



CHANTIERS DE LA PERRIERE

port de pêche
56 LORIENT
FRANCE tél. 64-16-49



**SPECIALISTE DES PETITS
ET MOYENS NAVIRES**

NAVIRES DIVERS

LANDING CRAFT TRANSPORT

Longueur hors tout	59,00 m	Longueur et largeur	31 x 8 m
Length over all		Utile cale chargem.	
Largeur hors membre	11,57 m	Useful hold length and breadth	
Breadth moulded		Treuil de déséchouage	10 t
Creux sur quille	3,70 m	Warping winch	
Depth moulded			
Tirant d'eau	1,36 m		
Draught			
Vitesse	9,5 nds		
Speed			
Puissance machine	2 x 440 CV		
Horse power engine			
Hélices	2		
Propeller			
Port en lourd utile	360 t		
Useful deadweight			

« CAT-FISH »

Travaux Offshore Internationaux.



CABOTEUR GRUMIER

Longueur hors tout	44,75 m
Length over all	
Largeur hors membre	11,30 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	2,50 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	1,56 m
Draught	
Vitesse	8 nds
Speed	
Puissance machine	2 x 360 CV
Horse power engine	
Hélices	2
Propeller	
Port en lourd utile	350 t
Useful deadweight	500 t maxi.
	30 x 10 m
Longueur et largeur	
Utile cale chargem.	
Useful hold length and breadth	

« ALEXANDRE ROUGIER »
Gabon



NAVIRE ÉCOLE ET RECHERCHE

Longueur hors tout	32 m
Length over all	
Largeur hors membre	8,00 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	4,00 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	3,25 m
Draught	
Vitesse	11,5 nds
Speed	
Puissance machine	2 x 400 CV
Horse power engine	
Hélices	1 à pas variable
	1 variable pitch propeller
Propeller	
Passagers	29
Passengers	

« EL MOHITT »

Maroc



CREW UTILITY BOAT

Longueur hors tout	41,15 m	Port en lourd utile	120 t
Length over all		Useful deadweight	
Largeur hors membre	7,50 m	Passagers	24
Breadth moulded		Passengers	
Creux sur quille	3,80 m	Treuil de remorque	30 t
Depth moulded		Towing winch	
Tirant d'eau	3,18 m	Tuyère	HODI
Draught		Nozzle	
Vitesse	15 nds	Propulseur d'étrave	PLEUGER
Speed		Bowthrust unit	
Puissance machine	2 x 1050 CV		
Horse power engine			
Hélices	2 à pas variable		
	2 variable pitch propeller		
Propeller			

« X-FISH »

Travaux Offshore Internationaux.

ALLÈGE PÉTROLIÈRE

Longueur hors tout	20 m
Length over all	
Largeur hors membre	5,10 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	1,70 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	1,20 m
Draught	
Puissance machine	120 CV
Horse power engine	
Port en lourd utile	60 t
Useful deadweight	

« LA KANABE »

Madagascar





REMORQUEUR COTIER

Longueur hors tout	27,79 m
Length over all	
Largeur hors mem- bre	7,40 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	3,70 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	3,80 m
Draught	
Vitesse	12 nds
Speed	
Puissance machine	1275 CV
Horse power engine	
Traction	20 t
Tuyère	KORT
Nozzle	

« ANZA »

Maroc

construction en acier
ou alliage léger.
ces différents navires
ont été étudié pour répondre
à un programme précis.
pour vos besoins propres
interrogez-nous,
vous recevrez
sans frais ni engagement
le projet et devis
d'un spécialiste.



REMORQUEUR DE PORT

Longueur hors tout	18,40 m
Length over all	
Largeur hors mem- bre	5,70 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	2,80 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	2,66 m
Draught	
Vitesse	9 nds
Speed	
Puissance machine	300 CV
Horse power engine	
Hélices	1 à pas va- riable
Propeller	1 variable pitch pro- peller
Traction	3,5 t
Traction	

« Cat VAN DER KEMP »

France 11 unités

steel or aluminium alloy
building
these ships
were studied in order
to meet the requirements of
an accurate programme.
please for your own needs,
consult us, you will receive
without charges or liabilities
the plan and estimate
of a specialist.



REMORQUEUR DE RADE

Longueur hors tout	21,60 m
Length over all	
Largeur hors mem- bre	6,23 m
Breadth moulded	
Creux sur quille	3,20 m
Depth moulded	
Tirant d'eau	2,88 m
Draught	
Vitesse	10,8 nds
Speed	
Puissance machine	800 CV
Horse power engine	
Traction	9,8 t
Traction	

« PISQUENO »

Pérou

autres références

ARMATEURS	NOMBRE ET TYPES DE NAVIRES	LONGUEUR	PUISSANCE	
MARINE NATIONALE	11 remorqueurs 10 pousseurs 1 EDIC 5 barges	18,40 m 11,50 m 57 m de 15 à 33 m	250 CV 2 x 207 CV 2 x 400 CV	Lutte Incendie Poussée 4 t
C.N.R.S.	Navire de recherche	19 m	360 CV	
ARMEMENTS PRIVÉS	Ponton Dérocteur Sablier Vedette à passagers (50)	30 x 14 m 30 m 20 m	270 CV 400 CV 2 x 150 CV	DW 270 t
PONTS ET CHAUSSÉES	Navire à passagers (350) et fret (60 t) Navire à passagers (250) et fret (40 t) Navire à passagers (700) voitures (20) et fret (50 t)	43,20 m 28 m 48,50 m	2 x 380 CV 2 x 240 CV 2 x 780 CV	Stabilisateurs propulseurs d'étrave
DÉPARTEMENTS	Vedette passagers (150) Navire à passagers (150) et fret Navires à passagers (500) et voitures (20) Navire à passagers (350) voitures (10) fret (50 t)	20 m 27 m 45 m 34,70 m	140 CV 600 CV 2 x 600 CV 2 x 530 CV	
ARMEMENT A LA PÊCHE	2 chalutiers classiques 6 chalutiers classiques 8 chalutiers thoniers 8 chalutiers classiques 1 chalutier arrière 2 chalutiers classiques 2 chalutiers arrière	23 m 26 m 29 m 30 m 32 m 36,50 m 36,50 m	400 CV 600 CV 500 CV 600 CV 600 CV 750 CV 800 CV	

CONSTRUCTEUR DE TOUS NAVIRES JUSQU'A 60 m